ITINERARY


ITINERARYATTENDEE
ID (PK)
ITINERARYID (FK)
PRICETYPECODEID (FK)
ITINERARYITEM
ID (PK)
PROGRAMID (FK) (N)
EVENTID (FK) (N)
ITINERARYID (FK)
EVENTLOCATIONID (FK) (N)
ITINERARYRESOURCE
ID (PK)
ITINERARYID (FK)
RESOURCEID (FK)
ITINERARYSTAFFRESOURCE
ID (PK)
ITINERARYID (FK)
VOLUNTEERTYPEID (FK)
JOBID (FK) (N)
JOBOCCURRENCEID (FK) (N)
ITINERARY
ID (PK)
RESERVATIONID (FK)
LEADERID (FK) (N)
TRACKID (FK) (N)
GROUPSALESGROUPTYPECODEID (FK) (N)
RESERVATION
ID (PK) (FK)
ARRIVALAREACODEID (FK) (N)
SECURITYDEPOSITWITHHOLDREASONCODEID (FK) (N)
CONSTITUENT
ID (PK)
TITLECODEID (FK) (N)
TITLE2CODEID (FK) (N)
SUFFIXCODEID (FK) (N)
SUFFIX2CODEID (FK) (N)
MARITALSTATUSCODEID (FK) (N)
TRACK
ID (PK)
GROUPSALESGROUPTYPECODE
ID (PK)
LEGEND
Italics = Primary Key Field
(FK) = Foreign Key Field
(N) = Nullable Field
= One to One
= One to Many
= Optional Data